

**ООО Лед Фаворит»**



**ПАСПОРТ**

на лампы светодиодные Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V

## 1. Наименование и область применения

1.1. Низковольтные светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V сертифицированы и предназначены для замены традиционных источников света. Низковольтные светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V с цоколем E27 применяются для освещения специализированных рабочих мест и обеспечивают дополнительную безопасность для человека. Светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V на 12, 24, 36 вольт применяются для аварийного освещения, освещения строительных ограждений, в заградительных огнях серий ЗОМ, СДЗО, ЗОСИ, в организации рабочих мест на промышленных производствах.

Также светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V с для пониженного напряжения подходят для использования в низковольтных мобильных или автономных источниках питания.

1.2. Светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V могут использоваться в составе светильников и люстр, кроме оборудованных диммером.

1.3. В качестве источников света в светодиодных лампах Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V используются светодиоды.

1.4. Светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V запрещается использовать в открытых светильниках при наружном освещении, при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями. При использовании в закрытых светильниках с плохим теплоотводом возможно уменьшение срока службы ламп.

## 2. Технические характеристики

### 2.1. Основные характеристики

Технические характеристики	Показатели
Тип цоколя	E27

Рабочее напряжение	12 V DC / 12-24-36-48-60-85 V AC/DC
Форма лампы	груша
Материал корпуса	Термостойкий пластик
Колба	поликарбонат
Тип рассеивателя	матовый
Производитель светодиодов	Sanan
Модель светодиода	SMD 5730
Срок эксплуатации	40000ч
Температура эксплуатации	-40 +50
Относительная влажность воздуха	до 95%
Угол светового пучка (градусы)	180
Степень защиты по ГОСТ 14254	44

Модель	Мощность, Вт	Количество светодиодов, шт	Габариты лампы, мм	Масса, г	Световой поток(Lm)
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 3w 12V DC	3 Вт	6	48*90	100	225 - 255
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 5w 12 V DC	5 Вт	10	60*105	100	375 - 425
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 7w 12V DC	7 Вт	14	70*115	100	525 - 595
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 9w 12V DC	9 Вт	18	80*130	130	675 - 765

Модель	Мощность, Вт	Количество светодиодов, шт	Габариты лампы, мм	Масса, г	Световой поток(Lm)
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12w 12V DC	12 Вт	24	92*150	150	900 - 1020
Led Favourite GF-BU004-007-3 e27 15w 12V DC	15 Вт	30	92*150	150	1200-1300
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 18w 12 V DC	18 Вт	36	95*180	200	1350-1530
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 3w 12-24-36-48-60-85V	3 Вт	6	48*90	100	225 - 255
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 5w 12-24-36-48-60-85V AC/DC	5 Вт	10	60*105	100	375 - 425

Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 7w 12-24-36-48-60-85V AC/DC	7 Вт	14	70*115	100	525 - 595
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 9w 12-24-36-48-60-85V AC/DC	9 Вт	18	80*130	130	675 - 765
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12w 12-24-36-48-60-85V AC/DC	12 Вт	24	92*150	150	900 - 1020
Led Favourite GF-BU004-007-3 e27 15w 12-24-36-48-60-85V AC/DC	15 Вт	30	92*150	150	1350-1530
Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 18w 112-24-36-48-60-85V AC/DC	18 Вт	36	95*180	200	1350-1530

**ВНИМАНИЕ!** Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию ламп, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.



### **3. Комплект поставки**

Светодиодная лампа Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V — 1 шт.,  
Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,  
Индивидуальная упаковка из картона.

#### 4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически воспрещается:

- разбирать лампу при включенном электропитании;
- включать лампу в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании;
- эксплуатировать лампы, имеющие механические повреждения;
- прикасаться к цоколю при установке лампы в патрон.

#### 5. Инструкция по монтажу

1. Распакуйте светодиодную лампу Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Отключите электропитание светильника.
3. Извлеките из светильника ранее установленную лампу.
4. Установите светодиодную лампу в светильник. Лампа готова к эксплуатации.

#### 6. Сведения об утилизации

Светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию ламп производят обычным способом.

#### 7. Правила хранения и транспортировки

- 7.1. Светодиодная лампа Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V поставляется упакованной в коробку из картона.
- 7.2. Условия транспортировки светодиодных ламп Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V в части воздействия климатических

факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69 (в железнодорожных вагонах, крытых машинах или в контейнерах при температуре от -50 до 50 °С и относительной влажности воздуха 80% при 25 °С).

7.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69 на срок хранения 3 года со дня отгрузки (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условия при температуре от -50 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80% при 25 °С).

7.4. Лампа содержит хрупкие части. При погрузке, выгрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений лампы.

7.5. Эксплуатация лампы производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

#### 8. Сертификация

Светодиодные лампы лампа Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.007.13 - 2000	«Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования

	безопасности»
Раздел 5 ГОСТ ИЕС 61547 30804.3.2 - 2013	«Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»
Разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2.- 2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»
Раздел 5 ГОСТ 30804.3.3. - 2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической

	сети при несоблюдении определённых условий подключения. Нормы и методы испытаний»
--	---

## 9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует нормальную работу светодиодных ламп лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V в течение 2-х лет со дня отгрузки.

9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя лампы до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи ламп или к предприятию-изготовителю.

9.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина — гарантийный срок исчисляется со дня изготовления ламп.

9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки, качестве и количестве принимаемого товара при его получении. Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить работоспособность. После подписания документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.

9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не принимаются.

## 10. Свидетельство о приёмке

Светодиодные лампы Led Favourite GF-BU004-005-3 e27 12-85V сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Поставщик :** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Лед Фаворит", 109052, г. Москва, проезд Автомобильный, д. 10, стр. 5, подв. Пом. I К 17 ОГРН 1187746893663 ИНН 7722468337 КПП 772201001

**Изготовитель:** Фуджиан Джексин Электроник анд Технолоджи ЛТД, 26/Ф Тауэр 1 Тайм Скуэар, 1 Матэсон стрит, Каузевай бэй, Гонг Конг

## Гарантийный талон

Артикул \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

